

# ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 125x125mm

NSYCAF125

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CA
Type de produit ou équipement	Filtre
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CV Prisma Prisma P
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique

### Complémentaires

Emplacement de montage	Entre coffret et grille de sortie	
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Grille de sortie 170 x 150 mm	
Quantité par lot	Lot de 5	
Adapté pour	125 x 125 mm découpe	
Largeur	Découpe: 125 mm Externe: 150 mm	
Hauteur	Découpe: 125 mm Externe: 170 mm	
Epaisseur	8 mm	

## **Emballage**

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,600 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	12,500 cm
Poids de l'emballage 2	15,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	50

Hauteur de l'emballage 3	20,000 cm
Largeur de l'emballage 3	20,000 cm
Longueur de l'emballage 3	30,000 cm
Poids de l'emballage 3	150,000 a

## **Garantie contractuelle**

Garantie (en mois)

18



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Régulation REACh	Déclaration REACh

#### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui