Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la flabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

ClimaSys - ventilateur - 54m3/h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres



NSYCVF54M230MM2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys	
Nom du produit	ClimaSys CV	
Type de produit ou équipement	Ventilateur	
Type de filtre	Anti-insecte	
Débit nominal	Débit libre sans filtre ni grille: 170 m3/h Débit général: 54 m3/h at 50 Hz	
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz	

Complémentaires

Hauteur	Externe: 120 mm	
Largeur	Externe: 120 mm	
Profondeur	Externe : 38 mm	
Dimensions de la découpe	96 x 96 mm	
Matière	Grille de sortie :acier Filtre :acier inoxydable 304L	
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)	
Degré de protection IP	IP33	
Composition de l'appareil	moteur axial cordon d'alimentation filtre anti-insecte ouïe métallique	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,035 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm

Poids de l'emballage 2	10,930 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	350,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone du cycle de vie total	10	

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



