

# PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=1000xL=600mm

NSYMM106

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	PanelSeT	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage	
Type de produit ou équipement	Platine de montage	
Application de l'appareil	Universel	
Dimensions de l'enveloppe	- H: 1000 mm W: 600 mm	
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté	
Description de la plaque de montage	Opaque	
Compatibilité de gamme	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM	
Quantité par lot	Lot de 1	
Matière	Métal galvanisé	

### Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation	
Charge permanente admissible	150 kg	
Hauteur	950 mm	
Largeur	550 mm	
Epaisseur	2,5 mm	
Poids Net	10,244 kg	

### **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,400 cm
Largeur de l'emballage 1	56,500 cm
Longueur de l'emballage 1	95,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	10,100 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	39,000 cm

Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	327.000 kg

## **Garantie contractuelle**

Garantie (en mois)

18



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	103
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	Déclaration REACh

#### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui